

Geopathie und Elektromog

Update 2009 zum PraNeoHom Lehrbuch Band 1
Layena Bassols Rheinfelder

Geopathie

GEOS = Erde, PATHOS = Leiden

Erdmagnetismus

Unsere Erde ist ein Magnet. Das ist eine physikalische Tatsache. Somit befinden sich auf der Erde positive und negative Ladungspunkte, Kraftplätze und Störfelder. Das menschliche Körpersystem reagiert darauf mit Auf- und Abladung aus folgenden Gründen:

1. Das Nervensystem und die Nerven sind unser elektrisches System im Körper und dieses reagiert wie jedes elektrische System auf Magneten.
2. Durch den hohen Eisengehalt hat unser Blut magnetische Eigenschaft. Die Menge an Eisen im Blut entspricht ca. 12-14 kleiner Eisennägel. Eisenspäne richten sich in Kontakt mit Magneten auf.
3. Unser Körperwasser (ca. 70% von unserem Gewicht) hat eine Clusterstruktur und diese reagiert auf Magneten.

Die Geopathie studiert den Einfluss von veränderten elektro-magnetischen Feldern auf unseren Organismus. Auch hier müssen wir Individuell vorgehen. Was für uns unverträglich ist, mag für einen anderen Menschen verträglich sein.

Auf geopathischen Störfeldern ist messbar:

- Eine erhöhte Leitfähigkeit des Bodens
- Eine verstärkte radioaktive Strahlung, speziell bei Verwerfungen
- Eine verstärkte Neutronenstrahlung
- Öfters eine Störung des Fernsehempfangs

Gute Strahlung wird gebraucht

Menschen benötigen die gesunde, lebenserhaltende Bodenstrahlung von 7,8 Hz (Schumann-Welle). Dies wurde im zweiten Weltkrieg entdeckt, als die Soldaten in den Panzern krank wurden wegen der starken Isolierung. Durch künstliche Erzeugung von 7,8 Hz konnten die Beschwerden aufgehoben werden. Dies hat damals Herr Schumann entdeckt. Auch brauchen wir die kosmische Strahlung, speziell nachts.

Bovis Einheiten

Bovis ist die Einheit für Energie. Der gesunde Mensch hat ca. 7500 bis 7800 Bovis. Die Boviseinheit von unserem Schlafplatz sollte in einer ähnlichen Größenordnung sein, nicht zu viel und nicht zu wenig.

Unsere Zellen reagieren auf Schwingung

Besonders nachts, wenn der Körper sich entspannt, nehmen die Zellen stärker Schwingungsinformationen auf:

- Durch Strahlungsfelder wird der Rechts-Spin, die molekulare Drehrichtung des Blutes in einen Links-Spin gewandelt.
- Der PH-Wert wird sauer
- Das Immunsystem ist angegriffen
- Die Produktion der roten und weißen Blutkörperchen ist vermindert

Verschiedene Erdstrahlen

- Wasseradern
- Verwerfungen – Geologischer Bruch
- Globalgitter Hartmann
- Diagonalnetz Curry
- Benker-System

Alle geopathischen Störfelder koppeln sich an Elektrosmog an und können somit verändert auftreten, bzw. sich auch häufig verändern. Daher ist es empfehlenswert, den Schlafplatz, sobald Beschwerden auftauchen, erneut austesten zu lassen. Geopathien selbst auszutesten ist schwierig, da wir mit unserem Energiefeld das Haus, in dem wir leben, ausfüllen. Daher empfiehlt es sich, einen Geomanten aufzusuchen.

Wasserader

- Erzeugt ein schwaches elektrisches Feld von ca. 10 mV (der menschliche Körper hat ein elektrisches Feld von ca. 0,07 mV)
- Wir finden eine Ionenstrahlung mit positiver Ladung neben der Wasserader im 45° Winkel. Wenn sie nicht durch Gesteine abgeschirmt ist, kann sie auch eine Störung bewirken.

Verwerfung - Geologischer Bruch

Eine Verwerfung entsteht durch den tektonischen Druck der Erdspaltenverschiebung auf der Erde oder auch durch Erdbeben. Es zeigt sich manchmal durch Risse in Hauswänden. Durch die Verschiebung der Erdschichten kommen unterschiedliche Materialien zusammen, z.B. Kohle und Zinkerz und das erzeugt Strom wie wir von unserer herkömmlichen Zink-Kohle-Batterie kennen. Auch strömt von den Verwerfungen vermehrt Radioaktivität in Form von Radon aus. Die Radonbelastung ist höher im Keller als im 5. Stock. Es empfiehlt sich daher, gut zu lüften.

Radon kann den Hormonhaushalt stören wie z.B. mit einer Schilddrüsenvergrößerung. Auch enthalten Steinfließen, vor allem dunkelrote, öfters vermehrt Radon in der Glasur. Ein Tipp: vor dem Einbauen auf Radioaktivität testen lassen.

Globalgitter (Hartmann-Gitter)

Das sind die Magnetlinien des Erdmagnetfeldes. Sie bilden eine Gitterstruktur über die ganze Erde. Der Abstand ist ca. 2-3,5 x 2-3,5 m, abhängig von der Elektrosmogeinwirkung. Die Linien des Hartmann-Gitters sind harmlos, nicht jedoch die Kreuzungspunkte. Diese sind schädlich für unsere Gesundheit. Auch betrifft es die Hartmann-Linien, wenn eine Überlagerung mit dem Benker-System vorliegt.

Diagonalnetz (Curry-Linie)

Das von Curry entdeckte Diagonalnetz verläuft im 45° Winkel zum Globalgitter und meistens in einem Abstand von 3,5-5 x 3,5-5 m. Es handelt sich um eine netzartige Struktur und ist verursacht durch kosmische Strahlung. Wie ein Fischernetz können sich die Abstände der Maschen verändern, auch durch Elektrosmog oder andere Ursachen. Die Linien sind für die meisten Menschen verträglich, nicht so die Kreuzungspunkte. Sie beeinflussen das vegetative Nervensystem und die Organe. Es wirkt sich auf die Psyche des Menschen aus mit Alpträumen, Angstzuständen, negativen Gedanken und Depression.

Benker-System

Dieses Gittersystem, das von Benker entdeckt wurde, überlagert jede vierte Hartmann-Linie. Die Abstände sind ca. 8-14 x 8-14 m. Es handelt sich um ein kubisches System. Daher ist es in allen 8-14 m Abstands-Höhen wieder zu finden. Dabei handelt es sich um hochenergetische ionisierende Strahlung, die für den Menschen schädlich ist.

Leylines – Adern der Erde

Die Energie-Bahnen der Erde werden Leylines genannt. Sie entsprechen den Meridianen beim Menschen. Wichtige Gebäude wie Kirchen oder Amphitheater wurden früher entlang der Leylines gebaut. Sie haben keinen festen Verlauf und können sogar durch ein Stahlbetongebäude unterbrochen werden. Energetisch wirksame Kraftorte befinden sich an den Kreuzungspunkten der Leylines.

Raum austesten

- Individuell bleiben
- Vor Ort oder Hausplan/Skizze testen
- Ausschließen, dass elektrische Geräte unter der Wohnung die Ursache sind
- Ausschließen, dass Gegenstände unter dem Bett die Ursache sind
- Ausschließen, dass der Heizungsbrenner unter dem Bett steht und die Störung verursacht

H= Hartmann-Gitter


B= Benker-Würfel

C= Curry-Gitter

W= Wasserader

V= Verwerfung

Anton Nausch
23.11.2004



Graphik von Anton Nausch, Pähl

Elektrosmog

Elektrische und Elektromagnetische Felder

Niederfrequenz 50 Hz Hausstrom	Hochfrequenz (Funk) Mikrowellen
Testet am LG 20 <ul style="list-style-type: none">• Haushaltsgeräte• Lampen• Bürogeräte• Elektrokabel• Hochspannungsmasten	Testet am Atlas C1 <ul style="list-style-type: none">• Schnurlose Telefone (DECT)• Mobilfunk• W-Lan• Nav, GPS, Funk• Handymasten

90% des Elektrosmogs produzieren wir selbst! Das heißt wir sollten in dieser Reihenfolge vorgehen:

1. Zuerst reduzieren wir die Elektrosmog produzierenden Geräte in unserer Wohnung/Haus. Der Verbrauchermarkt überschüttet uns mit praktischen, reizvollen Geräten, die aber oft eine starke Elektrosmog-Belastung verursachen.
2. Dann entstören wir die restlichen Geräte, die wir verwenden
3. Zusätzlich bauen wir einen mentalen/energetischen/spirituellen Schutz auf.

Und kein Elektrosmog ist so schädlich wie die Angst davor!

Die Entstörung und Wege, sich selbst energetisch zu schützen, stehen ausführlich im PraNeoHom Lehrbuch Bd. 1

Niederfrequenz (Hausstrom)

1. Elektrisches Feld

Schon allein, wenn ein Kabel am Stromnetz angeschlossen wird, entsteht ein elektrisches Feld, dadurch dass wir den Strom, der dem Kabel zum Verbrauch bereitsteht, anzapfen können. Dieses Feld strahlt durch die Wand und hat eine Größe von ca. 30 cm um das Kabel herum. Unser Schlafplatz ist oft davon betroffen, einmal durch die Kabellegung am Kopfende und zum anderen durch Nachttischlampen. Oft ist die Belastung am Kopf dann 50-100 V/m (Volt pro meter)

Der med. biolog. Grenzwert am Schlafplatz ist 10 mV (milivolt) und 20 V/m.

2. Elektro-Magnetisches Feld

Sobald Strom durch ein Kabel fließt, entsteht zu dem elektrischen Feld zusätzlich ein magnetisches Feld, ein so genanntes elektro-magnetisches Feld. Der med. biolog. Grenzwert am Schlafplatz sollte 30 nT (nano Tesla) nicht überschreiten. Das elektro-magnetische Feld hat eine Größe von ca. 2-3 m und strahlt durch Mauern hindurch. Das ist speziell zu beachten bei Fernsehen, Hifi-Anlagen, Elektrouhren, Sicherungskästen und Kühlschrank. Auch im Nebenzimmer macht sich das elektro-magnetische Feld bemerkbar. Lautsprecher haben einen starken Magnet, der auch dann wirkt, wenn der Lautsprecher nicht am Strom angeschlossen ist.



Grenzwerte Niederfrequenz

Institution	Bahn 16 ² / ₃ Hz		50 Hz	
	Elektr. Feld	Magn. Feld	Elektr. Feld	Magn. Feld
Ecologisches Institut	20 V/m	0,1 µT	20 V/m	0,1 uT
Deutschland	10.000 V/m	300 µT	5.000 V/m	100 uT



Quelle: ECOLOG - Institut für sozial-ökologische Forschung und Bildung GmbH, Hannover

Einheiten: µT = Microtesla, V/m = Volt pro meter



Schlafzimmer

	
<ul style="list-style-type: none">• Steckdosen am Kopfende, Kabelführung am Bett• Radiowecker/Funkwecker/Handywecker• Geräte im Standbymodus (Fernsehen, Stereoanlagen)• Babyphone• Metalle (Bettgestell, Federkernmatratze), Ankopplung von Strom• Spiegel• Wasserbetten, Elektrisch verstellbare Betten, Heizdecken	<ul style="list-style-type: none">• Elektromog-Stecker, Steckdose entstören, abgeschirmte Kabel, Netzfreischaltung (220 V in 12 V)• Normale Wecker mit Batterien• Steckerleiste mit Schalter• Abstand zum Baby min. 2 m• Holzgestell, Naturmatratzen• Abends abdecken• Nachts ausschalten



Matratzen

	
<ul style="list-style-type: none">• Federkernmatratzen = Großantennen 100 mV Strom• Schaumstoff, Kaltschaum• Wasserbetten	<ul style="list-style-type: none">• Latex, Naturlatex• Futton: Baumwolle, Schurwolle, Kapok• Nachts ausschalten <p>Giftstoffe vermeiden, auch beim Bettzeug!</p>



Licht

 <ul style="list-style-type: none">• Niedervolt Halogen: Vorschaltgerät macht aus 220 V 12 V, gewaltiges Elektromagnetfeld ca.3500 nT, Reizfeld von ca. 2 m• Hochvolthalogen• Energiesparlampen• Neonröhren <p>Bei allen ist das Lichtspektrum stark begrenzt!</p> <ul style="list-style-type: none">• Dimmer, extremes elektrisches und elektromagnetisches Feld	 <ul style="list-style-type: none">• Glühbirne• Halogen (Ringkerntrafo, größer und teurer)• Biolampen?• Tageslichtlampen?
---	---

Herd

 <ul style="list-style-type: none">• Mikrowelle, verwandelt jedes Molekül in einen Linksspin, der für den Organismus schädlich ist• Induktionsherd: Wärme durch starke magnetische Wechselfelder	 <ul style="list-style-type: none">• Gasherd• Glaskeramik-Kochfeld Cerankochfelder
--	--

Büro

	
<ul style="list-style-type: none">• PC• Röhrenbildschirm• Laserdrucker (Chemie)• Drucker möglichst weit weg stellen und wenn es geht in einen Extraraum, der gut durchlüftet ist• Transformatoren, Netzteil, möglichst weit weg legen	<ul style="list-style-type: none">• Laptop mit Extratastatur• Flachbildschirm• Tintenstrahldrucker

Weitere Störfaktoren

- Satellitenschlüsseln, wenn sie näher als 5 m vom Schlafplatz/Arbeitsplatz angebracht sind
- Radarstrahlung, oft in der Nähe von Flughäfen, können von Metallgegenständen reflektiert werden
- Eisenbahn mit Hochspannung, gefährliche Spannungsfrequenz von $16 \frac{2}{3}$ Hz. Aus gesundheitlichen Bedenken wurde diese Spannungsfrequenz in der Schweiz und Schweden abgeschafft. Es können Herzprobleme auftauchen.
- In Kanada darf kein Haus näher als 300 m von einer Hochspannungsleitung gebaut werden. Hierzulande werden Häuser direkt darunter und in unmittelbarer Nähe von Hochspannungsmasten gebaut!
- Fußbodenheizungen nehmen Einfluss auf das Erdmagnetfeld, verwirbeln die Luft und wirken wie Wasseradern. Es kommen vermehrt Krampfaderprobleme vor durch Überhitzung der Beine.

Hochfrequenz

1. Ungepulste - Analog

Diese Frequenz wird von den Radio- und TV-Sendern, dem Taxi- und Polizeifunk und den Privatfunkern benützt. Der med. biolog. Grenzwert liegt bei 1 V/m. Sie ist für den Menschen nur schädlich in der Nähe von einem Funkturm.

2. Gepulste – Digital

Diese Technik wird verwendet von Dect Telefonen, W-Lan, Navigationsgeräten, Handys, etc. Bei Dimmern, Funkweckern und Radioweckern ist die Frequenz nicht so hoch, aber auch gepulst. Dabei wird unser Organismus in einen ständigen Stresszustand versetzt. Für unsere Zellen fühlt es sich an wie: an-aus-an-aus-an-aus.... Es wirkt sich oft negativ auf die Hypophyse aus, das Schaltorgan des Drüsensystems. Mittlerweile gibt es viele kleine Funktürme auf vielen Häusern in Abständen von 300-500 m, die Tag und Nacht strahlen oder auf dem Land mit einer starken Sendeleistung funktionieren.



Grenzwerte Hochfrequenz

Institution	400-2000 MHz	400-2000 MHz
	Elektrisches Feld	Leistungsflussdichte
Ecologisches Institut	2,0 V/m	0,01 W/m ²
Deutschland	27,5-61,5 V/m	
Italien	6,0 V/m	0,1 W/ m ²
Russland		0,004-0,005 W/ m ²



Quelle: ECOLOG - Institut für sozial-ökologische Forschung und Bildung GmbH, Hannover

Einheiten: W/ m² = Watt pro Quadratmeter, MHz = Megahertz



Handys

 <ul style="list-style-type: none">• Lange Gespräche• Gefährlicher bei Kindern und Jugendlichen• Konventionelle Handy-Headsets, speziell auch deren Ohrhörer, verursachen erheblichen Elektromog direkt am Kopf• Handywert SAR und Connect-Strahlungswert beachten und ein Handy wählen mit möglichst niedriger Strahlung (www.handywerte.de)	 <ul style="list-style-type: none">• Nur SMS schicken• Nur im Notfall benutzen• Headset Aero 99 strahlungsarm, reduziert diese HF-Strahlung um bis zu 99%• So weit es geht entstören, mit Zeichen etc.
--	--

Telefon

 <ul style="list-style-type: none">• Schnurlose Telefone• Dect – Digital strahlt immer, Station wirkt wie ein Handymast im Haus	 <ul style="list-style-type: none">• Telefon mit Kabel• Dect Telefon nachts ausstecken• Strahlungsarme Dect Schnurlostelefone strahlen nicht, wenn das Mobilteil in der Basisstation ist. Nur für kurze Gespräche benutzen (AEG Fame 400, AEG Fame 405, BeeTel 650 Eco, BeeTel 670 Eco, Hagenuk Orca 205-3 etc) www.purenature.de• Schnurloses CT1+, analog, strahlt nur beim Telefonieren, ab Ende 2008 verboten• Abschirmbox für die Station von Dect Telefone
---	--

Internetverbindung und Navigationsgerät

 <ul style="list-style-type: none">• W-Lan, Wireless • Navigationsgerät, GPS	 <ul style="list-style-type: none">• W-Lan ausschalten: Funktion auf dem Laptop ausschalten und an der Fritzbox• DSL/Modem• Analog/ISDN• Eumex oder Fritzbox möglichst weit weg stellen:• nur wenn es gebraucht wird anschalten
--	--

Energie-Pflanzen im Haus

Aus dem wunderbaren Buch „Energie-Pflanzen im Haus“ von Eva Katharina Hoffmann

Pflanzen, die chemische Schadstoffe abbauen

Begonie (Begonie-Semperflorens-Hybriden)

- Heitere Ausstrahlung, Ferienlaune
- Es entstehen neue Ideen und Wunschvorstellungen
- Gut für Krankenhäuser und Altenheime

Drachenbaum (Dracaena)

- Anregend, belebend, harmonisierend, energetisierend und ausgleichend
- Baut chemische Schadstoffe von Laserdruckern ab: Formaldehyd und Trichlorethylen

Efeu (Hedera helix)

- Belebend, stimmt positiv und macht neugierig
- Spezialist im Vernichten von Schadstoffen u.a. Formaldehyd
- Vorwärtstreibende, kraftvoll ausgerichtete Energie

Grünlilie (Chlorophytum comosum)

- Sorgt für gute Laune bei ausweglosen Zeiten und festgefahrenen Projekten
- Baut Schadstoffe ab, insbesondere Wohngifte von Neubauten

Baumfreund (Philodendron)

- Gibt Vitalität: Erneuerung, Erholung und frische Energie
- Ideal für Großraumbüros
- Baut chemische Schadstoffe ab

Weihnachtsstern (Euphorbia pulcherrima)

- Gibt gute Laune
- Gut für Herz und Kreislauf
- Nicht ins Schlafzimmer stellen
- Baut chemische Schadstoffe ab
- Erde oft mit Pestiziden belastet, nur Biopflanzen kaufen

Efeutute (Epipremnum pinnatum)

- Bringt rechte und linke Gehirnhälfte in Einklang
- Gleicht kopflastige und gefühlsbetonte Menschen aus
- Gut für Arbeitszimmer, baut Schadstoffe ab und sorgt für Luftbefeuchtung

Einblatt, Friedenslilie (Spathiphyllum)

- Harmonisierend, gut für jeden Menschen
- Baut Schadstoffe ab, besonders Alkohol, Aceton und Formaldehyd

Bergpalme (Chamaedorea elegans)

- Spricht Menschen an, die es allen recht machen wollen mit wenig Eigenliebe
- Gut für bescheidene, schüchterne Menschen
- Gut für Büro, Praxen und Gemeinschaftsräume
- Baut Benzol, Formaldehyd und Trichlorethylen ab

Kentia-Palme (Howeia)

- Verstärkt und bündelt positive Energie
- Fördert produktives Denken

- Luftbefeuchter, baut chemische Schadstoffe ab

Schwertfarn (Nephrolepis)

- Harmonisierend für das Nervensystem
- Baut Schadstoffe ab: Formaldehyd, Xylol und Toluol – ideal für belastete Räume

Birkenfeige (Ficus benjamina)

- Gut für passive, introvertierte Menschen
- Bei anstrengender Denkarbeit stört sie
- Nicht ins Schlafzimmer stellen
- Gut neben Kopierer und Drucker: baut Xylol, Toluol, Ammoniak und Formaldehyd ab

Dieffenbachie (Dieffenbachia)

- Gut für Kopfarbeiter und Schreibtischmenschen
- Aktiviert beide Gehirnhälften
- Fördert die Durchblutung des Gehirns
- Baut Xylol und Toluol ab

Kalanchoe (Kalanchoë)

- Verhelfen vor allem morgens missgelaunten Menschen zu guter Laune
- Bauen chemische Stoffe ab

Alpenveilchen (Cyclamen persicum)

- Für Menschen, die einsam sind und das Gefühl haben, nicht geliebt zu werden
- Gut für Herz und Kreislauf
- Baut chemische Schadstoffe ab

Pflanzen, die vor Elektrosmog schützen

Bubiköpfchen (Soleirolia soleirolii)

- Bei geistiger Festgefahrenheit und depressiver Stimmung
- Gut gegen Elektrosmog
- Gut für Schlafzimmer und Kinderzimmer

Gewöhnliche Orchideen

- Gut gegen Elektrosmog
- Möglichst nah an die Geräte stellen, die Wirkung erfolgt über die Blätter

Pflanzen, die chemische Schadstoffe abbauen und vor Elektrosmog schützen

Bitterschopf (Aloe vera) Sabila sagrada „Die heilige Wissende“

- Holt „Träumer“ wieder auf die Erde
- Schützt vor Elektrosmog
- Verringert Schadstoffe, sehr gut fürs Schlafzimmer
- Vorsicht während der Schwangerschaft

Weiter Pflanzen und deren Wirkung

Frauenhaarfarn (Adiantum)

- Wirkt auf das Nervensystem (Parasympathikus)

- Durchblutungsfördernd im Hand- und Fußbereich
- Stärkt die weibliche Energie (Yin)
- Nicht zu angreifenden Pflanzen (stacheligen) stellen

Dickblatt, Geldbaum (*Crassula arborescens*)

- Hilft verschlossenen Menschen zu guter Laune und Heiterkeit
- Mit Orangenbäumchen und blühenden Strauchmargeriten in den Reichtumsbereich der Wohnung stellen, um die Finanzen zu verbessern

Hibiskus (*Hibiscus-Rosa-sinensis-Hybriden*)

- Hilft introvertierten Menschen
- Macht unternehmungslustig, kontaktfreudig und aufgeschlossen

Leuchterblume (*Ceropegia woodii*)

- Strahlt Ruhe und Gelassenheit aus
- Sorgt für fröhliche, heitere Stimmung
- Stabilisiert das Gleichgewicht

Zimmerbambus (*Bambusa vulgaris*)

- Gibt Energie an Raum, Tier und Mensch ab
- Katalysator und Ruhepol
- Informationsspeicher durch Kieselsäure
- Verhilft zu Biegsamkeit und Flexibilität
- Unterstützt pragmatisches Durchsetzungsvermögen

Schmetterlingsorchidee (*Oncidium papilio*)

- Wirkt stark auf Geschlechtsorgane und Libido
- Stärkt das männliche und weibliche Selbstbewusstsein
- Ideal für ein erotisches Schlafzimmer oder einen Tantratempel

Zitronen-, Orangenbaum (*Citrus*)

- Helfen bei Konzentrationsschwäche
- Fördert die Tiefenatmung
- Können Schul- und Versagensangst abschwächen

Rose (*Rosa chinensis*)

- Öffnet die Herzen und lässt Liebe strömen

Quellenhinweis

Strahlungsfelder, Erdstrahlen & Elektromog, Kraftorte & Bäume von Luise Weidel, ISBN 3-928830-07-4

Energie-Pflanzen im Haus von Eva Katharina Hoffmann, Schirner Taschenbuch, Stb Band-Nr. 67564, ISBN 978-3-89767-564-3

www.ecolog-institut.de

www.handywerte.de

www.purenature.de

Inhaltsverzeichnis

Geopathie	1
Erdmagnetismus	1
Gute Strahlung wird gebraucht	1
Bovis Einheiten.....	2
Unsere Zellen reagieren auf Schwingung.....	2
Verschiedene Erdstrahlen.....	2
Wasserader	2
Verwerfung - Geologischer Bruch.....	3
Globalgitter (Hartmann-Gitter).....	3
Diagonalnetz (Curry-Linie)	3
Benker-System.....	3
Raum austesten	4
Elektrosmog.....	6
Elektrische und Elektromagnetische Felder.....	6
Niederfrequenz (Hausstrom).....	7
Grenzwerte Niederfrequenz.....	7
Schlafzimmer.....	8
Licht.....	9
Herd.....	9
Büro.....	10
Hochfrequenz.....	10
Grenzwerte Hochfrequenz	11
Handys	12
Telefon	12
Internetverbindung und Navigationsgerät.....	13
Energie-Pflanzen im Haus.....	14
Pflanzen, die chemische Schadstoffe abbauen.....	14
Begonie (Begonie-Semperflorens-Hybriden)	14
Pflanzen, die vor Elektrosmog schützen.....	15
Pflanzen, die chemische Schadstoffe abbauen und vor Elektrosmog schützen	15
Weiter Pflanzen und deren Wirkung	15
Quellenhinweis.....	16

Layena Bassols Rheinfelder, Heilpraktikerin, Leiterin des Instituts für PraNeoHom[®],
Autorin der sieben PraNeoHom Lehrbücher und Herausgeberin des Buches „Zeichen die
heilen“

Heil- und Coachingpraxis: Seestraße 50, 82211 Herrsching,

Tel. 08152-98 90 88, layena@praneohom.de, www.praxis-bassols-rheinfelder.de

Institut für PraNeoHom[®] Postanschrift: Am Graben 2, 82266 Inning

Tel. 08143-44 73-36, Fax -37, info@praneohom.de, www.praneohom.de